

## ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения  
на территории Мирнинского городского поселения на 2018 год

12 апреля 2017 года  
пгт Мирный Оричевского района

15 часов 00 минут

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации  
Мирнинского городского поселения  
Председательствующий Смердова И.Н., заместитель главы ад-  
министрации,  
Секретарь слушаний Савиных Н.Л., главный специалист  
по общим вопросам администрации,

Присутствовали на слушаниях – 7 человек.

Председательствующий открыл публичные слушания и предоставил слово докладчику.

### СЛУШАЛИ:

Докладчик: Мокерова Ольга Владимировна, заместитель главы администра-  
ции Мирнинского городского поселения.

Мокерова О.В.: На публичные слушания выносится вопрос об актуализации  
схем теплоснабжения на территории Мирнинского городского поселения на  
2018 год.

Есть ли вопросы или предложения?


Предложений не поступило.

### РЕШИЛИ:

Рекомендовать администрации поселения актуализировать схему теплоснаб-  
жения Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской  
области на 2018 год в представленной редакции.

Председательствующий

Секретарь заседания

И.Н. Смердова

Н.Л. Савиных

## Заключение

### о результатах проведенных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Мирнинского городского поселения на 2018 год

12 апреля 2017 года состоялись публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области на 2018 год.

В результате проведения публичных слушаний рекомендовано администрации Мирнинского городского поселения актуализировать схему теплоснабжения Мирнинского городского поселения утвердить согласно представленной редакции.

Председатель публичных слушаний

И.Н. Смердова

Секретарь публичных слушаний

Н.Л. Савиных