

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

22.03.2023



К.В.Ердяков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19307.1 от 22.03.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- Юридический адрес:**
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- Фактический адрес:**
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
МДОКУ "Детский сад "Светлячок" Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- Условия доставки:**
термоконтейнер
- Время и дата отбора:**
20.03.2023 11 ч. 45 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
20.03.2023 13 ч. 15 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
0,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**
договор № 12945-А от 11.01.2023
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1699.1 от 20.03.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
19307.1-Б,С-2023

Вода питьевая
код образца: 19307.1-Б,С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.03.2023

Дата окончания исследования: 20.03.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* ±погрешность измерения | Норматив | НД на метод исследования |
|-------|-------------------------|-------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1 | Мутность / по формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 2 | Цветность / (Cr-Co) | град. | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 3 | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 5 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О | Подпись |
|---|----------------|---|
| Химик-эксперт Смагина И.И. | |  |
| Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией | Н.Л.Герасимова |  |

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.03.2023

Дата окончания исследования: 22.03.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | ОКБ | КОЕ/100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Escherichia coli | КОЕ/100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 3 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/см3 | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | БОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О | Подпись |
|--|------------------|---|
| Врач-бактериолог Кочурова Н.В. | |  |
| Заведующий бактериологической лабораторией | Л.А.Севастьянова |  |

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

22.03.2023

К.В.Ердяков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19306.1 от 22.03.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Луза
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 36/2
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
МОКУ "Средняя общеобразовательная школа" Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ст. Халтурина, 35; [ЧВ]33617412126.10110.0071
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И. В.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
20.03.2023 11 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
20.03.2023 13 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
0,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 12945-А от 11.01.2023
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 1699.1 от 20.03.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
19306.1-Б,С-2023

Вода питьевая
код образца: 19306.1-Б,С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.03.2023

Дата окончания исследования: 20.03.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* ±погрешность измерения | Норматив | НД на метод исследования |
|-------|-------------------------|-------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1 | Мутность / по формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 2 | Цветность / (Сг-Со) | град. | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 3 | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 5 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О | Подпись |
|---|----------------|---|
| Химик-эксперт Смагина И.И. | |  |
| Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией | Н.Л.Герасимова |  |

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.03.2023

Дата окончания исследования: 22.03.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | ОКБ | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Escherichia coli | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 3 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/см ³ | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | БОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О | Подпись |
|--|------------------|---|
| Врач-бактериолог Кочурова Н.В. | |  |
| Заведующий бактериологической лабораторией | Л.А.Севастьянова |  |

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах